

CAVITA X680



Een krachtige koffiemachine die in een mum van tijd heerlijke koffie en koffievarianten zet op basis van koffiebonen en verse melk.

CAVITA X680

CAVITA X680 – heerlijke bonen én verse melk

De CAVITA X680 is een zeer moderne en complete koffiemachine die het zetten van het lekkerste kopje koffie combineert met een flinke dosis gebruiksgemak. Van een prettig touchscreen waarmee je met één aanraking een heerlijke kop koffie zet, tot sensoren die het overlopen van de lekbak voorkomen.

Goede koffie is waar het bij de CAVITA X680 om draait. De basis daarvan zijn espressobonen die je eenvoudig in de container bovenop de machine plaatst en verse melk, uit bijbehorende koeling. Verder biedt de machine een geïntegreerde container voor cacao, zodat eenvoudig tal van koffievarianties en andere warme dranken kunnen worden uitgegeven. Dankzij de compactheid van de CAVITA X680, past deze vrijwel overal.



Waarom kiezen voor de CAVITA X680?

Heb je een kantoor, bedrijf of afdeling met tussen de 25 en 50 mensen? Dan is de CAVITA X680 de ideale machine om altijd van een heerlijke warme drank verzekerd te zijn. Deze koffiemachine beschikt over:

- Een melkunit met een inhoud van 4 liter verse melk.
- Vrijwel automatische reiniging. Bij het schoonmaken van deze machine hoeft je bijna niets zelf te doen.
- Ruime keuze uit verschillende (warme) drankopties.
- Eenvoudige bediening met zowel tekst in meerdere taalopties als iconen.

consumptie




1. espresso bonen

Met één druk op de knop maalt de CAVITA X680 verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje koffie, espresso of andere koffievatatie. Dankzij de dubbele bonencontainer kan deze machine koffie bereiden op basis van twee verschillende soorten bonen, waardoor meer variatie mogelijk is.



2. ruime keuze aan consumpties

Er zijn in totaal elf enkele en drie dubbele consumptiekeuzes beschikbaar. Geniet van een ruime selectie aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop te drukken.



3. gescheiden heet water

De aparte bekerpositie en uitloop voor het hete water voorkomt vermenging van koffie met het hete water. Geen druppel koffie in het water voor thee of soep.




4. kannenfunctie en uitloop

Liever een kan koffie of heet water op tafel? De instelbare kannenfunctie is ideaal voor vergadermomenten. Met een maximale uitgiftehoogte van 16 cm passen de meeste kannen onder deze koffiemachine. De minimale afstand van de uitloop is 9 cm en de maximale afstand is 16 cm (opklapbaar rooster).



5. sterkteregeling

De dag beginnen met een sterke(re) bak koffie? Bij de CAVITA X680 stel je na jouw keuze eenvoudig de sterkte van je koffie in.



6. geïsoleerde boiler

Deze koffiemachine beschikt over een enkele geïsoleerde boiler met een inhoud van 0,7 liter en een thermoblock.



coffee fresh[®]
Beaumont

pagina 02

bediening



1. overzichtelijk 10.1-inch touchscreen

Met het kristalheldere 10.1-inch horizontale full colour touchscreen is het menu van de CAVITA X680 overzichtelijk en uitermate gebruiksvriendelijk.




2. bediening met iconen en tekst

Op het touchscreen van de CAVITA X680 kies je jouw drank met behulp van zowel tekst als duidelijke iconen. Heel intuïtief en toegankelijk voor iedereen.



3. meerdere taalopties mogelijk

Voor de internationaal georiënteerde werkplek is de CAVITA X680 een uitstekende keuze. De machine kan in verschillende talen worden ingesteld; er moet echter een keuze worden gemaakt tussen Nederlands, Engels of Duits, waarbij slechts één taal geselecteerd kan worden.



gemak



1. aansluiting afvoer

Voor optimaal gebruiksgemak wordt deze machine aangesloten op een afvoer, zodat er geen lekbak geleegd hoeft te worden. Alternatief kan de CAVITA X680 worden voorzien van een vaste lekbak. Deze heeft een capaciteit van 2 liter en is voorzien van een beveiliging met sensor, zodat deze niet kan overlopen. .



2. lekbakbeveiliging

Een sensor in de lekbak van de machine voorkomt dat deze overloopt. Wanneer de lekbak vol is, geeft de machine een melding weer op het scherm. Bovendien blokkeert de machine de uitgifte van alle consumpties.




3. afvalbak voor koffieresidu

De afvalbak voor koffieresidu heeft een capaciteit voor 45 koffiepucks (het samengeperste koffieresidu wat achterblijft na het zetten van een kopje koffie). Deze afvalbak is gemakkelijk uitneembaar, waardoor het legen en schoonmaken eenvoudig is




4. afvalbakbeveiliging

Net als de lekbak is de afvalbak voorzien van beveiliging. Wanneer deze vol zit, informeert de machine de gebruiker. De residubak - die eenvoudig uitneembaar is - dient dan eerst te worden geleegd voordat verdere uitgifte van consumpties mogelijk is.



5. automatische melding lege container

Zijn de bonen of andere ingrediënten op? De machine meldt dit op het scherm. Afhankelijk van het ingrediënt dat op is, is mogelijk niet het volledige aanbod beschikbaar.



6. tellerstanden

Het uitlezen van tellerstanden van de CAVITA X680 is eenvoudig. Zo houd je bij hoeveel consumpties er verstrekt zijn.



7. vergrendelbare containers

Met vergrendelbare containers voor de afzonderlijke producten zorg je dat koffie, topping en cacao ook in de machine blijven.



coffee fresh[®]
Beaumont

energie en duurzaamheid



1. LED-verlichting

Alle verlichting op deze koffiemachine is LED. De LED verlichting onder het scherm kan in elke gewenste kleur ingesteld worden.



2. automatisch in- en uitschakelen

Een koffiemachine hoeft niet 24 uur per dag aan te staan. Dankzij de aanwezige schakelklok stel je eenvoudig in wanneer de CAVITA X680 in- en uitschakelt, of laat je deze uitschakelen op een vaste tijd na een consumptie.



reiniging




1. spoelen en reinigen zetgroep

Het spoelen en reinigen van de zetgroep is zowel automatisch (met tijdschakelaar) als semiautomatisch (met handmatige bevestiging) in te stellen. De machine geeft zelf aan wanneer reiniging of ontkalking noodzakelijk is en neemt je, via het reinigingsmenu, bij de hand in alle stappen van reiniging en onderhoud.



2. automatische spoeling melkunit

Het spoelprogramma voor het melksysteem start automatisch, na een ingestelde tijd. Daarnaast beschikt de melkunit van de CAVITA X680 over een reinigingsprogramma, dat handmatig gestart moet worden via het toegankelijke onderhoudsmenu.



3. automatische reiniging mixers

Mixers worden automatisch gereinigd 20 minuten na het verstrekken van een consumptie met melk of cacao.



coffee fresh®
Beaumont

pagina 05

extra's




1. betaalsysteem

Deze koffiemachine kan voorzien worden van een cashless betaalsysteem zodat er voor dranken betaald moet worden.



2. handwatervulling

Optioneel kan de CAVITA X680 ook handmatig bijgevuld worden, bij afwezigheid van een wateraansluiting. Daarvoor beschikt de machine over een reservoir van 4 liter.



3. accessoires

De koffievoorziening is qua look pas compleet met bijpassende accessoires, waaronder bekerdispensers, koppenwarmers en ingrediëntendispensers. Ontdek ons assortiment producten om je koffievoorziening in te richten en aan te kleden.




4. doorvoer afvalbak

Als de afvalbak niet groot genoeg is, dan is het mogelijk om het koffieresidu in een grote bak onder het aanrechtblad te verzamelen. Hiervoor is een doorvoer door het blad nodig.



5. personalisatie

Voor de CAVITA X680 zijn diverse personalisaties mogelijk voor wat standaard op het scherm getoond wordt en voor het scherm dat tijdens het bereiden van consumpties getoond wordt.



6. Coffee Fresh koffiemeubel of Close Future koffiemeubel

Het is ook mogelijk om te kiezen voor het Coffee Fresh koffiemeubel. Of ga voor de duurzame variant gemaakt van gerecycled plasticafval, ons Close Future koffiemeubel. Met beide varianten creëer je eenvoudig een sfeervolle en opgeruimde koffiecorner met unieke koffiebeleving. Naast twee bekerhouders voor in totaal 150 bekers, hebben beide meubels kastruimte voor het opbergen van voorraad en een ruime lade voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes.



coffee fresh®
Beaumont

technische specificaties



CAVITA X680

koffie (enkel of dubbel)	✓
espresso (enkel of dubbel)	✓
ristretto (enkel of dubbel)	✓
americano	✓
cappuccino	✓
latte macchiato	✓
caffè latte	✓
warme choco	✓
mochaccino	✓
warm melkschuim	✓
heet water	✓
indeling ingrediëntcontainers	Bko-Bko-a
10.1" full colour touchscreen	✓
afvalbakbeveiliging	✓
lekbakbeveiliging	✓
sterkteregeling	✓
kannenfunctie	✓
handwatervulling	•
cashless betaalsysteem	•
doorvoer afvalbak	•
aansluiting vaste waterafvoer	•
company branding touchscreen	•

✓ = standaard instelling

• = optioneel

CAPACITEIT

koffie bonen 1	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
koffie bonen 2	3,6 liter (ca. 150 kopjes*)
verse melk	4 liter
cacao	2,5 liter

* Op basis van een gemiddelde adviesdosering van 8 gram per kopje.

SPECIFICATIES

aantal gebruikers	25 tot 50
waterdruk	0,5 tot 6 bar

AFMETINGEN EN GEWICHT

afmetingen automaat (hxbxd)	690 x 380 x 560 mm
afmetingen koeling	480 x 250 x 460 mm
benodigde afmetingen automaat (hxbxd)	500 x 400 x 640 mm
gewicht automaat (excl. koeling)	ca. 30 kg
gewicht koeling	ca. 16 kg

AANSLUITGEGEVENEN

elektrische aansluiting automaat	230V; 50-60 Hz; 2,5 kW
elektrische aansluiting koeling	30V; 50-60 Hz; 0,65 kW
wateraansluiting	3/4" (wasmachineaansluiting)
waterafvoer	Ø 60 mm, optioneel



coffee fresh®
Beaumont

pagina 07