


LATTINI



De LATTINI is dé meest compacte koffiemachine met verse melk.



LATTINI

Dé meest compacte koffiemachine met verse melk

Het geheim achter echt lekkere koffie op kantoor is eigenlijk heel simpel: Een goede koffieboon natuurlijk! Een goede koffieboon is de basis van je kopje koffie. Maar dat is niet het enige. Ook de koffiemachine speelt een belangrijke rol. De LATTINI brengt kwaliteit en technische perfectie samen met als resultaat een heerlijk kopje koffie.

Wil je jouw medewerkers en klanten meer schenken dan een lekker kopje koffie? Dan is de LATTINI dé koffiemachine voor jouw bedrijf. Een heerlijke cappuccino, latte macchiato of andere koffievriatie met verse melk, het kan allemaal. Het hoogwaardige melkopschuimsysteem garandeert heerlijk melkschuim van barista kwaliteit.

Het intuïtieve 7,1-inch full colour touchscreen geeft op elegante wijze het overzichtelijke menu weer. De koffieautomaat heeft daarnaast visuele aantrekkingskracht door de moderne black-and-white look. Door het elegante design en het compacte formaat van de LATTINI past deze in elke ruimte, van koffiehoek tot wachtkamer.



Kies je voor de LATTINI dan kies je een zeer stijlvolle koffiemachine voorzien van een uniek zetsysteem dat garant staat voor een zeer hoge kwaliteit espresso. Keramische maalschijven garanderen telkens weer het accuraat vermalen van de koffiebonen in de gewenste maalgraad voor de optimale smaak van de koffiespecialiteiten. Keramiek zorgt tevens voor maximale geluidsreductie.

Met de LATTINI haal je betrouwbaarheid, flexibiliteit en vooral lekkere koffie met verse melk in huis. Met keuze uit ons grote assortiment koffiebonen is er altijd een smaak die bij jouw bedrijf past. De mogelijkheden zijn eindeloos en wij adviseren je graag over jouw koffievoorziening.

consumptie



1. espresso bonen

Met één druk op de knop maalt de LATTINI verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje koffie, espresso of andere koffievriatie.



2. in-cup quality

Het unieke zetsysteem staat garant voor een hoge kwaliteit espresso. Het water met de juiste temperatuur gaat onder 9 bar druk door de gemalen koffie, wat resulteert in een perfecte in-cup quality met mooie crèma-laag en body.




3. ruime keuze aan consumpties

Ruime keuze aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop drukken.



4. dubbele pomp

De LATTINI is uitgerust met een innovatief dubbel waterpompsysteem. Voorziet in efficiënte bereiding van dranken en verkleint de wachttijd tot een minimum. Constante heet waterproductie garandeert de beschikbaarheid van heerlijke koffieproducten.



5. keramische maalschijven

Keramische maalschijven garanderen telkens weer het accuraat vermalen van de koffiebonen in de gewenste maalgraad voor de optimale smaak van de koffiespecialiteiten. Keramiek zorgt tevens voor maximale geluidsreductie.



6. verse melk unit

Hoogwaardig melkopschuimsysteem met instelbare temperatuurregeling. De koelkast is voorzien van een volledig automatisch spoelprogramma. Gebruiksvriendelijk met compact melkschuim van barista kwaliteit.

bediening




1. overzichtelijk 7-inch touchscreen

Met het kristalheldere 7,1-inch verticale full colour touchscreen is het menu overzichtelijk en daardoor ook uitermate gebruiksvriendelijk.



2. individuele instellingen

De LATTINI is voorzien van een speciale personalisatie optie waarmee je voorgeprogrammeerde keuzes kunt instellen. Met behulp van een specifieke code kun je een eigen, ingesteld, kopje koffie krijgen.



3. enkele of dubbele kop

De interface van de LATTINI is zeer gebruiksvriendelijk. Met één druk op de knop kan je kiezen voor een enkele of dubbele kop koffie, cappuccino of één van de andere koffievataties.



cappuccino

4. duidelijk koffie iconen

Het touchscreen van de LATTINI zorgt voor een duidelijke hand-oog coördinatie door gebruik te maken van een combinatie van zowel tekst als koffie iconen. Het scherm maakt de bediening ook voor nieuwe gebruikers uitermate eenvoudig en volledig intuïtief.



gemak



1. inhoud container

De productcontainer heeft een grote capaciteit waardoor deze minder vaak hoeft te worden bijgevuld. Dit resulteert in minder arbeidsgangen.



2. container leegmelding (optioneel)

Optioneel is het mogelijk een container leegmelding aan te zetten. De machine houdt bij hoeveel product er wordt gebruikt en wanneer de container leeg is. Daarnaast blokkeert de automaat dan ook de uitgifte van koffie en koffievaryaties.



3. grote lekbak

De lekbak is van buitenaf uitneembaar en daardoor gemakkelijk te legen en schoon te maken. Door het grote formaat zijn er minder ledigingsmomenten. Het is optioneel mogelijk om deze koffiemachine op een vaste afvoer aan te sluiten.



5. lekbakbeveiliging

De lekbak loopt niet over dankzij een sensor. De machine stelt de gebruiker op de hoogte van een volle lekbak door middel van een melding op het scherm. Daarnaast blokkeert de automaat dan ook de uitgifte van koffie en koffievaryaties.



6. afvalbak voor koffieresidu

De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 90 koffiepucks. De afvalbak is eenvoudig uit te nemen, te legen en schoon te maken.



7. afvalbakbeveiliging

De machine houdt bij hoeveel koffieresidu er in de afvalbak zit en stelt de gebruiker op de hoogte van een volle afvalbak door middel van een melding op het scherm. Als de afvalbak vol is, blokkeert de automaat ook de uitgifte van koffie en koffievaryaties.



8. verstelbare uitloop

De uitgiftehoogte kan handmatig per consumptie worden geregeld, dit garandeert altijd de juiste en optimale hoogte, zelfs voor kleine koppen.

energie en duurzaamheid



1. energiebesparing

De koffiemachine is voorzien van een slimme eco-modus, die het energieverbruik van de koffiemachine optimaliseert.



reiniging



1. reiniging zetgroep

Het reinigen van de zetgroep zorgt voor topprestaties en een lange levensduur. Semiautomatische reiniging van de zetgroep met reinigingstablet is eenvoudig te activeren op het scherm. Met behulp van duidelijke instructies toont het touchscreen de status van actuele processen.



2. overzichtelijk reinigingsmenu

De operator kan vanuit dit menu de volledige reiniging van de automaat bedienen.



3. reinigingsinstructies

Om de reiniging van de LATTINI nog gemakkelijker te laten verlopen zijn er instructies beschikbaar in verschillende mediavormen, zowel een instructievideo alsmede een quick guide in pdf. Het schoonmaken van de koffiemachine was nog nooit zo eenvoudig.


SOON AVAILABLE



LATTINI
vullen en reinigen




extra's



1. koffiemeubel

Om de LATTINI te presenteren kan je kiezen voor een Coffee Fresh koffiemeubel. Met deze onderzetskast creëer je eenvoudig een sfeervolle en opgeruimde koffiecarter met unieke koffiebeleving. Naast twee bekerhouders voor in totaal 150 bekers, heeft dit meubel een afsluitbare kastruimte voor het opbergen van voorraad en een ruime lade voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes.



2. accessoires

De koffievoorziening is helemaal compleet met perfect op elkaar afgestemde accessoires. Denk hierbij aan bekerdispensers, koppenwarmers of ingrediëntendispensers. Vraag naar de mogelijkheden voor de aankleding van de koffievoorziening.



technische specificaties



LATTINI

| | |
|-------------------------------|--------|
| koffie bonen | ✓ |
| verse melk | ✓ |
| espresso (1 of 2 kopjes) | ✓ |
| ristretto (1 of 2 kopjes) | ✓ |
| lungo (1 of 2 kopjes) | ✓ |
| americano | ✓ |
| macchiato (1 of 2 kopjes) | ✓ |
| cappuccino (1 of 2 kopjes) | ✓ |
| latte macchiato | ✓ |
| caffè latte | ✓ |
| heet water | ✓ |
| indeling ingrediëntcontainers | Bko-vm |
| 7" full colour touchscreen | ✓ |
| automatisch spoelprogramma | ✓ |
| eco stand | ✓ |
| afvalbak beveiliging | ✓ |
| lekbak beveiliging | ✓ |
| melkkoeling 4 liter | ✓ |
| van buiten uitneembare lekbak | ✓ |
| aansluiting op vaste afvoer | • |
| handwatervulling | • |

✓ = standaard instelling • = optioneel

CAPACITEIT

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| capaciteit afvalbak | 90 koffiepuks |
| capaciteit lekbak | 1,5 liter |
| koffie bonen | 3,6 liter |
| verse melk | 1 liter, gekoelde voorraad 3 liter |

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| aantal gebruikers | tot 20 |
| waterdruk | tot 9 bar |

AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| afmetingen automaat (hxbxd) | 580 x 300 x 500 mm |
| afmetingen koeling (hxbxd) | 460 x 220 x 510 mm |
| gewicht automaat | ca. 17,5 kg |
| gewicht koeling | ca. 16,3 kg |

AANSLUITGEGEVENS

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| elektrische aansluiting automaat | 230V; 50 Hz; 2,3 kW |
| elektrische aansluiting koeling | 230V; 50 Hz; 0,12 kW |
| watersaansluiting | 3/4" (wasmachineaansluiting) |
| waterafvoer | Ø 50 mm, optioneel |

